

INFORME SEPTIEMBRE 1 AL 30 2022

RECAUDO CARTERA MOROSA A 31 DE AGOSTO

RECAUDO ADMINISTRACIÓN

Para el 31 de agosto del 2022, la administración realizó un recaudo de cartera morosa por un valor de **\$26.221.376**

RECAUDO ABOGADOS

La entidad Bussines Group, realizó un recaudo de cartera morosa de \$31.931.166.

PARQUE RESIDENCIAL SOL CRECIENTE ETAPA 1 P.H.

09/27/22

RECUPERACION DE CARTERA TOTAL POR EDADES

13:28:33

Fecha de Corte: Agosto/31/2022 * Doc: 1

Página 1

Código	Nombre	Descuentos	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
13050501	ADMINISTRACION	13,242,360	143,205,580	15,843,701	7,257,656	26,652,774	192,959,711
13050502	INTERESES DE MORA		1,128,913	599,569	473,427	5,086,184	7,288,093
13050505	GASTOS DE COBRANZA		366,000	1,959,531		279,700	2,605,231
	Totales Informe	13,242,360	144,700,493	18,402,801	7,731,083	32,018,658	202,853,035

SOLICITUD ACLARACIÓN TARIFA MULTIUSUARIO INCREMENTO EN LAS FACTURAS AGUA

La administración envió requerimiento a la empresa Hábitat, con el fin de solicitar claridad con el incremento evidenciado con la factura del servicio de agua, como respuesta se obtuvo:

De acuerdo a su solicitud, es importante mencionar que para el periodo 202204, comprendido del 17 de abril al 30 de junio de 2022, ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO ha realizado un ajuste a las fechas de facturación, razón por la cual no se cobraron los acostumbrados 60 días, sino 74 en su lugar. Los 14 días de cobro adicionales no corresponden a un cambio en la tarifa, sino a un servicio efectivamente prestado por la empresa. Este cobro se hizo debido al amplio espacio de tiempo que existe entre los servicios prestados y el cobro de los mismos. La brecha se ha venido acrecentando a causa de constantes cambios en las fechas de reparto y vencimientos que se ha presentado desde el cambio de ente facturador, así como por el fallido cambio de ente facturador que no se concretó por decisión de los habitantes del municipio de Mosquera.

También se debe considerar que las tarifas se actualizan semestralmente de acuerdo a lo establecido en la resolución CRA 720 de 2015. Estas actualizaciones tienen en cuenta variables tales como toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno sanitario y producidos en Mosquera, kilómetros de vías barridas, área de corte de césped y poda de árboles, entre otros.

Lo anterior corresponde, a las solicitudes realizadas por algunos propietarios de la comunidad.



Mosquera Cundinamarca, septiembre 19 de 2022

EHL-CEV-MOS-2022-866

Señor (a):
YULIANA ANDREA MORALES
Representante legal
PARQUE RESIDENCIAL SOL CRECIENTE
Ciudad

Ref.: Aclaración aumento cobro de la facturación tarifa multiusuario

Asunto: Respuesta a su SOLICITUD 726 del 02 de septiembre de 2022

Respetado Usuario,

Reciba un cordial saludo de ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP su prestador del servicio público domiciliario de aseo en el MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

De acuerdo a su solicitud, es importante mencionar que para el periodo 202204, comprendido del 17 de abril al 30 de junio de 2022, ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO ha realizado un ajuste a las fechas de facturación, razón por la cual no se cobraron los acostumbrados 60 días, sino 74 en su lugar. Los 14 días de cobro adicionales no corresponden a un cambio en la tarifa, sino a un servicio efectivamente prestado por la empresa. Este cobro se hizo debido al amplio espacio de tiempo que existe entre los servicios prestados y el cobro de los mismos. La brecha se ha venido acrecentando a causa de constantes cambios en las fechas de reparto y vencimientos que se ha presentado desde el cambio de ente facturador, así como por el fallido cambio de ente facturador que no se concretó por decisión de los habitantes del municipio de Mosquera.

También se debe considerar que las tarifas se actualizan semestralmente de acuerdo a lo establecido en la resolución CRA 720 de 2015. Estas actualizaciones tienen en cuenta variables tales como toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno sanitario y producidos en Mosquera, kilómetros de vías barridas, área de corte de césped y poda de árboles, entre otros.

Debido al aplazamiento de las toneladas de aprovechamiento por parte de la SSPD, las tarifas del primer semestre de 2022 no contaban con los valores ajustados de las toneladas recicladas. Las toneladas de aprovechamiento aplazadas se han venido publicando desde el mes de mayo, por lo que se han venido actualizando las tarifas en este componente desde la facturación del periodo 202204.

Para el periodo de facturación 202202, es decir, el comprendido del 17 de enero de 2022 al 16 de febrero de 2022, se realizó el cobro del servicio solo por 30 días, esto debido a ya mencionado cambio de ente facturador que no se llevó a cabo. Este cobro menor se realizó a los usuarios ubicados en el bloque dos de facturación, caso puntual del Parque Residencial Sol Creciente. Por esta razón, además de las mencionadas anteriormente, existe una diferencia de treinta días que la empresa debe ajustar en el cobro del servicio y que se verá reflejado en la facturación del periodo 202204 y del periodo 202205. Finalmente, para el periodo 202206, se realizará el ajuste de fechas que se hizo en



CÓDIGO		VERSIÓN		VIGENTE A PARTIR DE		
GIN-RG-66		05		2021-12-22		
ACTA DE INSPECCIÓN PUERTAS ELÉCTRICAS						
Nombre del equipo: Puerta Vehicular 4 CONSECUTIVO: 125255 Ubicación: Acceso Vehicular FECHA DE INSPECCIÓN: 11/08/2022						
DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: CONJUNTO RESIDENCIAL SOLCRECIENTE CIUDAD: MOSQUERA DIRECCIÓN: CALLE 30 # 34 A - 85 SUR TELÉFONO: 3236441347 CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: Ibon Duran NIT: 901014002-4						
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEGURIDAD TECNOLÓGICA FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2022-08-11 FECHA DE PUESTA EN SERVICIO: 2020-08-11 FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN: 2022-08-11						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
TIPO DE PUERTA		MOTORIZACIÓN		MEDIDA DE PUERTA		
BASCULANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTROMECÁNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANCHO (m)	3	
BATIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/>	ALTO (m)	2	
CORREDERA	<input type="checkbox"/>	NEUMÁTICA	<input type="checkbox"/>	PASO LIBRE		
ENROLLABLE	<input type="checkbox"/>	OTRA	<input type="checkbox"/>	ANCHO (m)	2.8	
PLEGABLE	<input type="checkbox"/>	CONTROL DE ACCESO		ALTO (m)	2	
SECCIONAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIÓN DE MANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSMISIÓN POR CADENA		
PEATONAL	<input type="checkbox"/>	SENSORES DE PROXIMIDAD	<input type="checkbox"/>	Un Lado	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTRA	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>	Dos Lados	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCIONAMIENTO	Automática	MARCA DEL OPERADOR	PPA	HOJA CIEGA (SIN VISOR)	NO	
LISTA DE VERIFICACIÓN PUERTAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	SIN DEFECTO	CON DEFECTO			HALLAZGO
TOTAL DE RESULTADO		0	0	0	0	
OBSERVACIONES: n.a.						

Se deben corregir estas fallas de acuerdo con el tiempo estipulado en la NTC 5926-3. Leve: 180 días, Grave: 30 días, Muy Grave: corrección inmediata y se debería dejar la puerta fuera de servicio.

*Nota importante: Las observaciones registradas en este documento, no son susceptibles de una nueva revisión, ni serán tenidas en cuenta para el proceso de certificación, sin embargo es importante que el propietario de la instalación evalúe su adopción o desarrollo en conjunto con la empresa de mantenimiento, en pro de una mayor seguridad y un posible mejor desen

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Cumple, sin defectos

CÓDIGO		VERSIÓN		VIGENTE A PARTIR DE		
GIN-RG-66		05		2021-12-22		
ACTA DE INSPECCIÓN PUERTAS ELÉCTRICAS						
Nombre del equipo: Puerta Vehicular 3 CONSECUTIVO: 125255 Ubicación: Acceso Parquedero FECHA DE INSPECCIÓN: 11/08/2022						
DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: CONJUNTO RESIDENCIAL SOLCRECIENTE CIUDAD: MOSQUERA DIRECCIÓN: CALLE 30 # 34 A - 85 SUR TELÉFONO: 3236441347 CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: Ibon Duran NIT: 901014002-4						
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEGURIDAD TECNOLÓGICA FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2022-08-11 FECHA DE PUESTA EN SERVICIO: 2020-08-11 FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN: 2022-08-11						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
TIPO DE PUERTA		MOTORIZACIÓN		MEDIDA DE PUERTA		
BASCULANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTROMECÁNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANCHO (m)	3	
BATIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/>	ALTO (m)	2	
CORREDERA	<input type="checkbox"/>	NEUMÁTICA	<input type="checkbox"/>	PASO LIBRE		
ENROLLABLE	<input type="checkbox"/>	OTRA	<input type="checkbox"/>	ANCHO (m)	2.8	
PLEGABLE	<input type="checkbox"/>	CONTROL DE ACCESO		ALTO (m)	2	
SECCIONAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIÓN DE MANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSMISIÓN POR CADENA		
PEATONAL	<input type="checkbox"/>	SENSORES DE PROXIMIDAD	<input type="checkbox"/>	Un Lado	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTRA	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>	Dos Lados	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCIONAMIENTO	Automática	MARCA DEL OPERADOR	PPA	HOJA CIEGA (SIN VISOR)	NO	
LISTA DE VERIFICACIÓN PUERTAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	SIN DEFECTO	CON DEFECTO			HALLAZGO
TOTAL DE RESULTADO		0	0	0	0	
OBSERVACIONES: n.a.						

CÓDIGO		VERSIÓN		VIGENTE A PARTIR DE		
GIN-RG-66		05		2021-12-22		
ACTA DE INSPECCIÓN PUERTAS ELÉCTRICAS						
Nombre del equipo: Puerta Vehicular 4 CONSECUTIVO: 125255 Ubicación: Acceso Vehicular FECHA DE INSPECCIÓN: 11/08/2022						
DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: CONJUNTO RESIDENCIAL SOLCRECIENTE CIUDAD: MOSQUERA DIRECCIÓN: CALLE 30 # 34 A - 85 SUR TELÉFONO: 3236441347 CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: Ibon Duran NIT: 901014002-4						
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEGURIDAD TECNOLÓGICA FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2022-08-11 FECHA DE PUESTA EN SERVICIO: 2020-08-11 FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN: 2022-08-11						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
TIPO DE PUERTA		MOTORIZACIÓN		MEDIDA DE PUERTA		
BASCULANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTROMECÁNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANCHO (m)	3	
BATIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/>	ALTO (m)	2	
CORREDERA	<input type="checkbox"/>	NEUMÁTICA	<input type="checkbox"/>	PASO LIBRE		
ENROLLABLE	<input type="checkbox"/>	OTRA	<input type="checkbox"/>	ANCHO (m)	2.8	
PLEGABLE	<input type="checkbox"/>	CONTROL DE ACCESO		ALTO (m)	2	
SECCIONAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIÓN DE MANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSMISIÓN POR CADENA		
PEATONAL	<input type="checkbox"/>	SENSORES DE PROXIMIDAD	<input type="checkbox"/>	Un Lado	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTRA	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>	Dos Lados	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCIONAMIENTO	Automática	MARCA DEL OPERADOR	PPA	HOJA CIEGA (SIN VISOR)	NO	
LISTA DE VERIFICACIÓN PUERTAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	SIN DEFECTO	CON DEFECTO			HALLAZGO
TOTAL DE RESULTADO		0	0	0	0	
OBSERVACIONES: n.a.						

Se deben corregir estas fallas de acuerdo con el tiempo estipulado en la NTC 5926-3. Leve: 180 días, Grave: 30 días, Muy Grave: corrección inmediata y se debería dejar la puerta fuera de servicio.

*Nota importante: Las observaciones registradas en este documento, no son susceptibles de una nueva revisión, ni serán tenidas en cuenta para el proceso de certificación, sin embargo es importante que el propietario de la instalación evalúe su adopción o desarrollo en conjunto con la empresa de mantenimiento, en pro de una mayor seguridad y un posible mejor desen

CÓDIGO		VERSIÓN		VIGENTE A PARTIR DE		
GIN-RG-66		05		2021-12-22		
ACTA DE INSPECCIÓN PUERTAS ELÉCTRICAS						
Nombre del equipo: Puerta Vehicular 3 CONSECUTIVO: 125255 Ubicación: Acceso Parquedero FECHA DE INSPECCIÓN: 11/08/2022						
DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: CONJUNTO RESIDENCIAL SOLCRECIENTE CIUDAD: MOSQUERA DIRECCIÓN: CALLE 30 # 34 A - 85 SUR TELÉFONO: 3236441347 CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: Ibon Duran NIT: 901014002-4						
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEGURIDAD TECNOLÓGICA FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2022-08-11 FECHA DE PUESTA EN SERVICIO: 2020-08-11 FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN: 2022-08-11						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
TIPO DE PUERTA		MOTORIZACIÓN		MEDIDA DE PUERTA		
BASCULANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTROMECÁNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANCHO (m)	3	
BATIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/>	ALTO (m)	2	
CORREDERA	<input type="checkbox"/>	NEUMÁTICA	<input type="checkbox"/>	PASO LIBRE		
ENROLLABLE	<input type="checkbox"/>	OTRA	<input type="checkbox"/>	ANCHO (m)	2.8	
PLEGABLE	<input type="checkbox"/>	CONTROL DE ACCESO		ALTO (m)	2	
SECCIONAL	<input type="checkbox"/>	ESTACIÓN DE MANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSMISIÓN POR CADENA		
PEATONAL	<input type="checkbox"/>	SENSORES DE PROXIMIDAD	<input type="checkbox"/>	Un Lado	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTRA	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>	Dos Lados	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCIONAMIENTO	Automática	MARCA DEL OPERADOR	PPA	HOJA CIEGA (SIN VISOR)	NO	
LISTA DE VERIFICACIÓN PUERTAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	SIN DEFECTO	CON DEFECTO			HALLAZGO
TOTAL DE RESULTADO		0	0	0	0	
OBSERVACIONES: n.a.						

Se deben corregir estas fallas de acuerdo con el tiempo estipulado en la NTC 5926-3. Leve: 180 días, Grave: 30 días, Muy Grave: corrección inmediata y se debería dejar la puerta fuera de servicio.

*Nota importante: Las observaciones registradas en este documento, no son susceptibles de una nueva revisión, ni serán tenidas en cuenta para el proceso de certificación, sin embargo es importante que el propietario de la instalación evalúe su adopción o desarrollo en conjunto con la empresa de mantenimiento, en pro de una mayor seguridad y un posible mejor desen

simple, sin defectos

DIRECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN			PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO		
--------------------------------------	--	--	--	--	--

CERTIFICACIÓN DE PUERTAS VEHICULARES

Las puertas vehiculares se encuentran certificadas por parte de la certificadora Servimeters.

CAFETERIA

El día 4 de septiembre la empresa Margaritas abrió las puertas a los residentes del Parque Residencial Sol con los productos y servicios de restaurante y cafetería.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO- PUERTAS PEATONALES RECEPCIÓN

Conforme a las fallas presentadas con las puertas de ingreso peatonal principal, se realizó: cambio del brazo hidráulico, cambio de gato, separación de vidrios e instalación de torno para soporte de la puerta.



GIMNASIO

- De acuerdo a los compromisos, en reunión de consejo, se realizo la compra de un soporte rack, para sentadillas y presas de banco para el gimnasio.



CONVOCATORIA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

- Se realizó convocatoria de ascensores, la cual fue publicada el día 8 de septiembre.
- El proceso fue elaborado conforme al cronograma establecido para la calificación de cada una de las fases.
- La convocatoria finalizó el día 30 de septiembre, donde la empresa seleccionada para prestar el servicio fue la Empresa HOLDINGS PH, donde uno de los factores analizados fueron los resultados entregados en el periodo del año 2021-2022.

El Parque Residencial Sol Creciente se encuentra interesado en contratar servicio de mantenimiento para 20 ascensores. Adjunto convocatoria y esperamos contar con su propuesta.



CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES

- informamos que actualmente todos los ascensores del Parque Residencial se encuentran certificados por la entidad Servimeters, por ende, nos encontramos a la espera del envío de los certificados para ser publicados en cada uno de los Ascensores.



DOTACIÓN GIMNASIO

Durante el mes de septiembre la administración hizo la compra de equipos para el gimnasio, tales como:

- Discos olímpicos 35 kilos en total
- Rack sentadillas libre.






CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA 
CAPITAL

INICIO DE TRABAJOS GRUPO 6 LOSAS SOTANO

Se iniciaron labores con el grupo numero 6 para la ejecución de las losas en el parqueadero del sotano.



CLARIDAD - RESULTADO DE RECLAMACIÓN REALIZADA POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN.

Conforme a la información entregada por parte de algunos copropietarios en los canales no autorizados por esta administración, es importante para la administración aclarar que la constructora Capital reitera y aclara que no ha realizado ningún tipo de acuerdo o de negociación, con consejo o con la administración anterior para realizar reparaciones de las cubiertas.

Aclarar que todo arreglo o acuerdos realizados se encuentran firmados en actas con Constructora Capital.

Señora:
Yuliana Andrea Morales
Representante legal conjunto residencial sol creciente
Ciudad

Asunto: Comunicado Intervención de cubiertas Sol Creciente


Mediante este comunicado Constructora Capital quiere dar claridad a las intervenciones que se están ejecutando en las cubiertas del proyecto Parque Residencial Sol Creciente, que a continuación se mencionan:

1. Reparación de empozamientos en cubiertas ya antes intervenidas por Constructora Capital que corresponden a las torres 4, 11, 12, 14 y 19. Estos trabajos consistieron en realizar una nivelación en la placa de cubierta para eliminar los empozamientos y después de ese proceso realizar la instalación del manto impermeabilizante.

Por lo anterior Constructora Capital manifiesta que no se han realizado ningún tipo de acuerdo o negociación de ningún tipo con personal de la administración o consejo del Conjunto Parque Residencial Sol Creciente para realizar la reparación de las cubiertas del conjunto.

Recordamos que todos los acuerdos y actividades que se vayan a ejecutar por parte de Constructora Capital quedan escritos y firmados en un acta de reunión, la cual es la constancia de los compromisos que se van a llevar a cabo.

Agradecemos la atención prestada.



Cordialmente

Viviana Camacho Marín
Residente de Postventas



MANTENIMIENTO PREVENTIVOS


MANTENIMIENTO PRIMEROS PISOS

El personal de mantenimiento esta realizando en los primeros pisos de cada torre, emboquillado, resane y pintura en los puntos fijos.



MANTENIMIENTO INGRESO PEATONAL 2

- Con el personal de mantenimiento se llevo a cabo la adecuación de la recepción al ingreso del Parque con la instalación de refuerzos de torno independización de la puerta.
- A la fecha se esta haciendo la adecuación del gato hidráulico y cambio de un repuesto.





MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Impermeabilización de cañuelas

- Esta solicitud fue realizada dentro de la reclamación de entrega de zonas comunes, donde la respuesta por parte de la entidad fue negativa ya que esto corresponden a la falta de mantenimientos realizados en esta área.
- Conforme a la respuesta, la administración procedió a solicitar cotizaciones para el arreglo de las cañuelas del Parque Residencial.
- En vista de que las cotizaciones solicitadas tenían un costo de \$5.000.000, la administración procedió a realizar estos arreglos con el personal de la copropiedad (todero), la impermeabilización de cañuelas con el fin de disminuir los gastos del Parque, teniendo en cuenta que es un mantenimiento correctivo.



CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE

- El día 24 de septiembre, se inicio con la corrección e instalación del cambio de **programador**, cambio de **secuenciador**, cambio de **cableado**, cambio de **thimer**, cambio de **presostato**, cambio de **pilotos señalización**, cambio de **muletillas**, cambio de **válvula check**.
- A la fecha se encuentra pendiente la instalación de dos tanques de hidroflo, donde están a la espera de la entrega del equipo.

Es importante reiterar a la comunidad, que el arreglo fue ejecutado de la mejor manera para evitar que la comunidad se viera afectada con el suministro del agua.



APROBACIONES ASAMBLEA

2022



Segundo filtro de seguridad, salida vehicular

- La administración actualmente se encuentra realizando enrolamiento de huellas y claves para la activación del segundo filtro de seguridad.
- En la jornada realizada se enrolaron 400 huellas y claves.
- Invitamos a los residentes que faltan por enrolar las huellas y claves acercarse a la administración para así poder iniciar la operatividad de este segundo filtro.



VISITA PARQUE CANINO (Protección animal)

- La administración realizó, solicitud de visita a la entidad con el fin de requerir concepto técnico sobre la ubicación del mismo.
- Esta visita fue realizada el día 26 de agosto de los corrientes.
- Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la entidad.

